

# Trīs virtuves risinājumi

A un B - taisnā virtuve ar paceltu trauku mašīnu. C - stūra virtuve ar pussalu un trauku mašīnu zem virsmas.



## A / ASPUDDEN

Gaiši pelēkas rāmja fasādes.  
SKANSNĀS galds 1500 × 900.



## B / NICKEBO

Matēti pelēkzaļas fasādes.  
MÖRBYLÅNGA galds Ø1450.



## C / STŪRA VIRTUVE

400 mm dziļa pussala, 1800 mm darba posms.  
60 cm trauku mašīna pie izlietnes.

### DOKUMENTA SATURS

Telpas un aiļu izmēri, trīs plānojumi, priekšskati, moduļu un fasāžu tabulas, mēbeļu piesaistes un jaunākie C varianta papildinājumi.

### IZMĒRU STATUSS

Visi izmēri mm. Modeļa izmēri ir atvasināti no saglabātās ģeometrijas. Tie nav uzmērījums objektā vai ražošanas detaļu specifikācija. Precizējamie mezgli norādīti pie attiecīgā variantā.

# Telpa | sienas, ailes un piesaistes

Kopējā koordinātu sistēma: X gar B sienu no loga puses; Z no B sienas telpā; H no gatavas grīdas.



A/B: D sienas 2620 mm posms ir slēgts. C modelī tajā ir 800 × 2100 mm aile pie X = 1620-2420. Šī atšķirība pirms realizācijas jāapstiprina objektā.


| Elements             | Izmērs            | Piesaiste / statuss      |
|----------------------|-------------------|--------------------------|
| Telpas gabarīts      | 5340 × 4250       | Modelis                  |
| Griestu augstums     | 2460              | Modelis                  |
| B sienas garums      | 5340              | Modelis                  |
| A/logu sienas garums | 4250              | Modelis                  |
| Lielais logs         | 1720 × 1400       | Z 770-2490; H 700-2100   |
| Mazais logs          | 770 × 820         | Z 3410-4180; H 1330-2150 |
| Logu starpsiena      | 920               | Z 2490-3410              |
| C sienas aile        | 835 × 2090        | Z 2465-3300              |
| D sienas posms       | 2620              | A/B slēgts; C ar aili    |
| Dūmvada apjoms       | 540 × 400 × H2460 | X 3480; Z 2930           |
| Sienu biezumi        | A 280; B/C/D 140  | Modelī attēlotie         |

## PIRMS PASŪTĪŠANAS

Jāpārbauda aiļu tīrie izmēri, sienu taisnums un durvju vēršanās. Diagonālā punktotā līnija plānā norāda atvērtu pāreju, nevis sienu.

# A variants | plānojums un mēbeles

ASPUDDEN gaiši pelēkas fasādes un taisnstūra galds. Virtuves moduļu izvietojums abos variantos vienāds.



Moduļu numerācija 01-08 atbilst priekšskatam. Krēsli attēloti sākuma stāvoklī; atbīdot tos, brīvā eja samazinās.




| Elements           | Izmērs / piesaiste       |
|--------------------|--------------------------|
| Galds              | 1500 × 900 × H750        |
| Galda centrs       | X 2100; Z 2450           |
| Galda piesaiste    | X 1350; Z 2000           |
| Krēsli             | 4 gab.; 460 × 550 × H940 |
| Krēslu/korpusu eja | 970 līdz virsmai         |
| Augstais bloks     | 1800 nomināli; H2460     |

Paceltās trauku mašīnas torņa konstrukcija un gala josla vēl jāprecizē; skatīt tehnisko mezglu lapu.

# B variants | plānojums un mēbeles

NICKEBO pelēkzaļas fasādes un apaļš galds. Virtuves moduļu izvietojums abos variantos vienāds.



Moduļu numerācija 01-08 atbilst priekšskatam. Krēsli attēloti sākuma stāvoklī; atbīdot tos, brīvā eja samazinās.




| Elements           | Izmērs / piesaiste       |
|--------------------|--------------------------|
| Galds              | Ø1450 × H750             |
| Galda centrs       | X 2100; Z 2450           |
| Galda piesaiste    | X 1375; Z 1725           |
| Krēsli             | 4 gab.; 460 × 550 × H940 |
| Krēslu/korpusu eja | 862 līdz virsmai         |
| Augstais bloks     | 1800 nomināli; H2460     |

Paceltās trauku mašīnas torņa konstrukcija un gala josla vēl jāprecizē; skatīt tehnisko mezglu lapu.

# A / B | B sienas priekšskats

Kopējā moduļu ķēde 140 + 600 + 600 + 800 + 600 + 800 + 600 + 600 + 600 = 5340 mm.



## AUGSTUMI

Darba virsma H900, biezums 20. Cokols H80. Korpusu augša H2280; 180 mm nasegjosla līdz H2460.

## PLAUKTI UN NOSŪCĒJS

Plaukta apakša H1645; biezums 25; dziļums 200. Nosūcēja apakša modelī H1600; montāžas augstums jāsalīdzina ar izvēlētās plīts instrukciju.

| Nr. | Funkcija              | Platums | X no loga puses | Darba dziļums | Augstums ar virsmu |
|-----|-----------------------|---------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01  | Darba atvilktnes      | 600     | 140-740         | 630           | 900                |
| 02  | Plīts / atvilktnes    | 600     | 740-1340        | 630           | 900                |
| 03  | Sagatavošanas zona    | 800     | 1340-2140       | 630           | 900                |
| 04  | HAVSEN izlietne       | 600     | 2140-2740       | 630           | 900                |
| 05  | Darba atvilktnes      | 800     | 2740-3540       | 630           | 900                |
| 06  | Pacelta trauku mašīna | 600     | 3540-4140       | 630           | 2460               |
| 07  | Ledusskapis           | 600     | 4140-4740       | 630           | 2460               |
| 08  | Cepeškrāsns           | 600     | 4740-5340       | 630           | 2460               |

# A / B | augstais bloks un detaļas

Šie izmēri apraksta pašreizējo skici. Paceltās trauku mašīnas 600 mm moduļa konstrukcija vēl nav izstrādāta.



| Mezglis             | Modeļa izmēri              |
|---------------------|----------------------------|
| Augstais bloks      | X 3540-5340; H2460         |
| Trauku mašīnas zona | Nomināli 600; apakša ~400  |
| TM attēlotā fasāde  | 597 × H817; H402-1218      |
| Cepeškrāsns zona    | 600; H950-1550             |
| Ledusskapis         | 600; ventilācija jāprecizē |
| Plaukts pie loga    | 600 × 200 × 25             |
| Garais plaukts      | 2200 × 200 × 25            |
| Virsmas apmale      | 3400 × H100 × 18           |
| Aizkara vieta       | 140 pie B sienas sākuma    |

## 600 MM MODULIS UN TEHNIKAS NIŠA

600 mm iekārtas nišu nevar automātiski ievietot 600 mm ārējā korpusā. Ar pieņemtiem 18 mm sāniem būtu vajadzīgi 636 mm. Šī palielināšana pašreizējā 5340 mm ķēdē vēl nav iestrādāta.

## GALA JOSLA UN FASĀDES

Pašreizējais augstais bloks beidzas pie X5340 bez gala joslas. Tās platums, ledusskapja ventilācija, fasāžu sistēma un trauku mašīnas pacēluma pieļaujamība jāsaskaņo ar izgatavotāju.

Nominalie moduļu platumi nav griešanas izmēri. Modelī rokturi izvirzās ārpus 630 mm darba dziļuma. Pasūtīšanai nepieciešami konkrēti tehnikas un furnitūras modeļi.

# C variants | stūra plānojums ar pussalu

Aktuālais C R14: zemvirsmas izlietne, 60 cm trauku mašina, plīts, stūra atgrieziens un augstais bloks pie C sienas.



C variantā darba virsma un plaukts turpinās ap stūri. Dīvāna priekšējās kājas atrodas uz Juno paklāja.




| Elements            | Izmērs / piesaiste        |
|---------------------|---------------------------|
| Darba posms         | 1800 = 600 + 600 + 600    |
| Pussala             | 1880 × 400 × H900         |
| Pussalas X          | 2510-2910                 |
| Stūra dziļums       | 630; C atgrieziens 620    |
| Augstie skapji C    | 600 + 600; H2460          |
| Stūra bloka garums  | Z 0-1250                  |
| Šaurā eja pie galda | ~463 līdz krēsla kontūrai |

463 mm eja ir šaura. Galda un krēslu novietojums jāizvērtē telpā pirms izgatavošanas.


# C variants | priekšskati un moduļi

Virsmā H900; plaukti H1645-1670; augstais bloks H2460. Apmale pie pussalas ir papildināta.

B SIENA / SKATS NO TELPAS



C SIENA / STŪRIS UN AUGSTAIS BLOKS



| Elements            | Modulis    | Piesaiste             | Augstums / detaļa             |
|---------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
| Izlietnes skapis    | 600        | X 2910-3510           | H900; dziļums 630             |
| Trauku mašīna       | 600        | X 3510-4110           | Zem virsmas; fasāde 597 × 797 |
| Plīts / atvilktnes  | 600        | X 4110-4710           | H900; dziļums 630             |
| Stūris              | 630 × 1250 | X 4710; Z 0-1250      | Durvis no C sienas; 577 × 797 |
| Ledusskapis         | 600        | C: Z 1250-1850        | H2460; dziļums nomināli 630   |
| Cepeškrāsns         | 600        | C: Z 1850-2450        | H2460; ierīce H950-1550       |
| Pussalas atvilktnes | 600 + 600  | Z 680-1280; 1280-1880 | Dziļums 400; izvilkums 270    |

# C variants | ēdamzona un atpūtas stūris

Jaunais IKEA attēlu pāris pie galda; Juno paklājs zem dīvāna priekšējām kājām; Dallas apaļais galdiņš.



## IKEA BLODFLÄDER / 2 ATTĒLI

Katrs 400 × 500 mm; 80 mm atstarpe. Pāra centrs X1198, H1550; apakša H1300, augša H1800. Rāmja dziļums modelī pieņemts 30 mm. Avots: IKEA 006.238.57.



## DALLAS UN JUNO

Dallas 4517: Ø500 × H400. Juno Hanse Home: 800 × 1500. Paklājs pabīdīts 150 mm zem dīvāna; modeli pārbaudīts abu priekšējo kāju balstījums.

Dīvāngultas izvilkšanai jāpārvieta galdiņš un dīvāns. Paklāja un malkas attālumi līdz kamīnam jāsaprot ar konkrētā kamīna montāžas instrukciju.

# Mēbeļu gabarīti un novietojums

X un Z ir mazākās koordinātas no A/B sienu stūra. Modeļa apjoms var ietvert rokturus un dekoratīvus izvirzījumus.

| Var. | Elements               | X × Z gabarīts | Augšas H | X sākums | Z sākums |
|------|------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| A    | SKANSNĀS galds         | 1500 × 900     | 750      | 1350     | 2000     |
| B    | MÖRBYLÅNGA galds       | 1450 × 1450    | 750      | 1375     | 1725     |
| C    | SKANSNĀS galds         | 900 × 1500     | 750      | 747      | 363      |
| C    | Berwyn dīvāngulta      | 791 × 1300     | 810      | 1839     | 2406     |
| C    | Dallas galdiņš         | 500 × 500      | 400      | 1200     | 3580     |
| C    | Juno paklājs           | 802 × 1500     | 13       | 1249     | 2430     |
| C    | Stāvlampa              | 380 × 380      | 1620     | 650      | 3820     |
| A    | Malkas statīvs (A/B/C) | 350 × 700      | 950      | 20       | 3500     |
| A    | Kamīna pamatne (A/B/C) | 860 × 800      | 30       | 0        | 2550     |
| A    | Kamīna apjoms (A/B/C)  | 440 × 370      | 1005     | 270      | 2765     |
| A    | Dūmvads (A/B/C)        | 540 × 400      | 2460     | 3480     | 2930     |
| C    | BLODFLÄDER pāris       | 880 × 30       | 1800     | 757      | 6        |

## NOMINĀLIE UN MODEĻA IZMĒRI

Juno nomināli 800 × 1500; pinuma apjoms modelī ~802 × 1500. Dīvāns nomināli 1300 × 780 × H800; balstījuma slīpums uz paklāja rada ~791 × 1300 un H810 telpisko apjomu.

## IZVIETOJUMA PĀRBAUDE

Galdi modelēti neizvilktā veidā. Krēslu 460 × 550 × H940 nominālie izmēri maina projekciju, tos pagriežot. Tabulā nav norādīti montāžas urbumi vai furnitūras rezervju izmēri.

# A / B | fasāžu un kustības izmēri

Ģeometrijas kontrolesaraksts. Platums × augstums no modelētās kustīgās detaļas apjoma; faktiskās ražošanas fasādes jāprecizē pēc sistēmas.

| Fasāde / kustīgā detaļa           | P × H      | H no grīdas | Kustība modeli |
|-----------------------------------|------------|-------------|----------------|
| B01 / Atvilktnes 1                | 597 × 265  | 81-346      | 500 mm         |
| B01 / Atvilktnes 2                | 597 × 263  | 349-611     | 500 mm         |
| B01 / Atvilktnes 3                | 597 × 263  | 615-878     | 500 mm         |
| B02 / Atvilktnes 1                | 597 × 265  | 81-346      | 500 mm         |
| B02 / Atvilktnes 2                | 597 × 263  | 349-611     | 500 mm         |
| B02 / Atvilktnes 3                | 597 × 263  | 615-878     | 500 mm         |
| B03 / Sagatavošanas atvilktnes 1  | 797 × 265  | 81-346      | 500 mm         |
| B03 / Sagatavošanas atvilktnes 2  | 797 × 263  | 349-611     | 500 mm         |
| B03 / Sagatavošanas atvilktnes 3  | 797 × 263  | 615-878     | 500 mm         |
| B05 / Gatavošanas atvilktnes 1    | 797 × 265  | 81-346      | 500 mm         |
| B05 / Gatavošanas atvilktnes 2    | 797 × 263  | 349-611     | 500 mm         |
| B05 / Gatavošanas atvilktnes 3    | 797 × 263  | 615-878     | 500 mm         |
| Izlietnes skapja vienas durtiņas  | 597 × 623  | 81-704      | 95°            |
| Trauku mašīnas durvis             | 597 × 817  | 402-1218    | 90°            |
| TM apakšējais nodalījums          | 597 × 318  | 81-399      | 90°            |
| TM augšējais skapis               | 597 × 1057 | 1221-2279   | 90°            |
| Saldētavas durvis                 | 597 × 597  | 82-679      | 100°           |
| Ledusskapja durvis                | 597 × 1397 | 682-2078    | 100°           |
| Ledusskapja augšējais skapis      | 597 × 197  | 2080-2277   | 90°            |
| Cepeškrāsns apakšējais nodalījums | 597 × 317  | 81-398      | 90°            |
| Cepeškrāsns vidējais nodalījums   | 597 × 547  | 401-948     | 90°            |
| Cepeškrāsns augšējais skapis      | 597 × 727  | 1551-2278   | 90°            |

Kustības vērtības ir skices pieņēmumi. Blakus durvis un atvilktnes atver pa vienai. Tehnikas pieslēgumu un ventilācijas urbumu izmēri šajā modeli nav noteikti.

# C | fasāžu un kustības izmēri

Ģeometrijas kontrolsaraksts. Platums × augstums no modelētās kustīgās detaļas apjoma; faktiskās ražošanas fasādes jāprecizē pēc sistēmas.

| Fasāde / kustīgā detaļa                      | P × H      | H no grīdas | Kustība modelī |
|----------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| Plīts atvilktnē / 81 mm                      | 597 × 265  | 81-346      | 500 mm         |
| Plīts atvilktnē / 349 mm                     | 597 × 263  | 349-611     | 500 mm         |
| Plīts atvilktnē / 615 mm                     | 597 × 263  | 615-878     | 500 mm         |
| C · izlietnes skapja pilna augstuma durtiņas | 597 × 797  | 81-878      | 95°            |
| Saldētavas durvis                            | 597 × 597  | 82-679      | 100°           |
| Ledusskapja durvis                           | 597 × 1397 | 682-2078    | 100°           |
| Ledusskapja augšējais skapis                 | 597 × 197  | 2080-2277   | 90°            |
| Cepeškrāsns apakšējais nodalījums            | 597 × 317  | 81-398      | 90°            |
| Cepeškrāsns vidējais nodalījums              | 597 × 547  | 401-948     | 90°            |
| Cepeškrāsns augšējais skapis                 | 597 × 727  | 1551-2278   | 90°            |
| Trauku mašīnas durvis                        | 597 × 797  | 81-878      | 90°            |
| Stūra skapja durvis · push atvēršana         | 577 × 797  | 82-878      | 90°            |
| Pussala I / 81 mm                            | 597 × 265  | 81-346      | 270 mm         |
| Pussala I / 349 mm                           | 597 × 263  | 349-611     | 270 mm         |
| Pussala I / 615 mm                           | 597 × 263  | 615-878     | 270 mm         |
| Pussala II / 81 mm                           | 598 × 265  | 81-346      | 270 mm         |
| Pussala II / 349 mm                          | 598 × 263  | 349-611     | 270 mm         |
| Pussala II / 615 mm                          | 598 × 263  | 615-878     | 270 mm         |

Kustības vērtības ir skices pieņēmumi. Blakus durvis un atvilktnes atver pa vienai. Tehnikas pieslēgumu un ventilācijas urbumu izmēri šajā modelī nav noteikti.

# C | virsma, plaukti un izgatavošanas precizējumi

Darba virsmas un plauktu piesaistes ņemtas no C R14. Skaitļi ir projektēšanas mēri, nevis akmens vai koka detaļu pasūtījums.

| Elements                | Piesaiste              | Izmēri                                 |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| B virsmas posms         | X2910-5340; Z0-630     | 2430 × 630 × 20                        |
| C virsmas atgrieziens   | X4710-5340; Z630-1250  | 630 × 620 × 20                         |
| Pussalas virsma         | X2510-2910; Z0-1880    | 400 × 1880 × 20                        |
| Izlietnes modeļa apjoms | X2950-3470; Z150-570   | 520 × 420; H675-880                    |
| Izgriezums modeli       | X2960-3460; Z160-560   | 500 × 400; gala izmēru nosaka ražotājs |
| Apmale pie B sienas     | X2510-5340; H900-1000  | 2830 × H100 × 18                       |
| Apmale pie C sienas     | Z18-1250; H900-1000    | 1232 × H100 × 18                       |
| B kreisais plaukts      | X2540-4110; H1645-1670 | 1570 × 200 × 25                        |
| B labais plaukts        | X4710-5340; H1645-1670 | 630 × 200 × 25                         |
| C plaukta turpinājums   | Z200-1247; H1645-1670  | 1047 × 200 × 25                        |
| Stūra skapja plaukts    | H430-448               | 563 × 1212 × 18                        |

## KOMUNIKĀCIJAS

Ūdens, kanalizācijas, elektrības un nosūces izvadu precīzas koordinātas nav apstiprinātas. Tās jāizstrādā pēc izvēlētās tehnikas, saglabājot piekļuvi apkopei.

## PĀRBAUDES UN AVOTI

A/B: saglabātie R08 3D modeļi. C: lietotāja izmēru skice un R14 modelis. Pārbaudīti moduļi, attēlu izmēri un C kustības; kamīna distances un faktiskā furnitūra vēl jāprecizē.